



MUNICÍPIO DE SARZEDO/MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 144



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Aquisição de móveis e eletrodomésticos em atendimento às Secretarias Municipais, com EXCLUSIVIDADE de disputa e de contratação para microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte (MEI, ME ou EPP, conforme artigo 48, I, LC 123)*

Fornecedor : BRUNO DO CARMO FERREIRA - 34.240.500/0001-12

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	4,00	UN	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE DE 60CM POTENCIA 190 W COR PRETA GRADE DE AÇO BIVOLT REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL HÉLICE 3 PÁS	VENTISOL	PREMIUM	R\$ 299,00	R\$ 1.196,00	R\$ 308,08	R\$ 1.232,32	2,95	RS 9,08
2	2,00	UN	VENTILADOR DE COLUNA 50CM - 06 pás de polipropileno , 03 velocidades, potencia minima do motor 80 W, tensão 127 V, silencioso, altura reulavel, selo procel	VENTISOL	NOTOS	R\$ 242,99	R\$ 485,98	R\$ 243,24	R\$ 486,48	0,10	RS 0,25
3	4,00	UN	CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES Acento e encosto injetado em polipropileno (pp) de alta resistência, design anatômico, que favorece as necessidades diárias de conforto. estrutura em								

Amf
- Celso Pinheiro do Amaral
Prefeito de Sarzedo

aço, com
 pintura epóxi
 eletrostática.
 Cor da
 estrutura:
 preta
 Capacidade
 120 kg por
 lugar.

UBAENSE LOG03

R\$ 410,00

R\$
1.640,00

R\$ 879,22

R\$
3.516,88

53,37

R\$
469,22

4

6,00

UN

CADEIRA
 GIRATÓRIA
 PARA
 ESCRITÓRIO

UBAENSE SECRETARIA

R\$
420,00

R\$
2.520,00

R\$
750,50

R\$
4.503,00

44,04



assento e encosto
 em couro sintético
 na cor: preto,
 braço em PU,
 base em alumínio
 polido com 05
 apoios e rodízios
 em nylon.
 Tamanho: altura
 mínima 93 cm
 altura máxima
 102 cm largura 59
 cm comprimento
 62 cm assento
 interno largura 45
 cm comprimento
 45 cm altura do
 assento ao chão
 44-53,5 cm. Tipo
 do encosto:
 diretor, peso
 suportado (kg):
 130,
 Revestimento:
 couro sintético,
 tipo de pé:
 rodízio.

RS
330,50

7	1,00	UN	FOGAO 4 BOCAS A GÁS , MESA EM AÇO INOX, FORNO 50 LITROS, COR BRANCA, COLISEUM.	BRASLAR	SIRIUS	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 850,66	R\$ 850,66	17,71	R\$ 150,66
18	3,00	UN	VENTILADOR DE PAREDE, 60 cm, oscilante de parede (Bivolt) 110/220, Potência 200 w - 1400 RPM, função turbo, grade em aço, regulador de velocidade de parede, produto certificado com a marca de conformidade - Inmetro, produto de 1ª linha, garantia de 01 ano contra defeito de fabricação a partir da emissão da nota fiscal. Catálogo/Folder/Prospecto de cada produto ofertado, em língua portuguesa, com nível de informação suficiente para as devidas avaliações de toda a equipe julgadora e pregoeiro, demonstrando perfeita adequação à linha de produtos, podendo inclusive solicitar amostra para melhor avaliação do produto(s) sob pena de desclassificação.	VENTISOL	PREMIUM	R\$ 258,99	R\$ 776,97	R\$ 335,50	R\$ 1.006,50	22,80	R\$ 76,51



Subtotal Adjudicado R\$ 7.318,95

Subtotal Orçado: 36,88%
R\$ 11.595,84

R\$
4.276,89

Fornecedor : NS MOVEIS LTDA - 45.869.210/0001-59

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
------	--------	----	-----------	-------	--------	------------------------	---------------------	--------------------	-----------------	------------	-----------------

Marcelo Pinheiro do Amaral
Prefeito de Sarzedo

5	3,00	UN	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO 12 COMPARTIMENTOS, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 22, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. COR: CINZA ALTURA (CM): 199 CM LARGURA (CM): 122,5 CM PROFUNDIDADE (CM): 42 CM MATERIAL: AÇO ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ	FATTO	GRP	R\$	R\$	R\$	R\$	48,31	R\$
					12	989,00	2.967,00	1.913,50	5.740,50		924,50



11 2,00 UN ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS: Confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa #24 com dimensões aproximadas de 1330mm X 470mm x 710mm (A x L x P), cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas, puxadores estampados na própria gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 02 (duas) chave. Nas quatro extremidades inferiores do arquivo devem ser soldados um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para possível fixação por rosca de pés niveladores. Em conformidade com a NR 24, gaveta deverá oferecer conjuntos de furos para ventilação. O produto deverá estar em conformidade com a norma reguladora de ergonomia do Ministério do Trabalho, NR 17. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, pintura em equipamentos contínuos do tipo corona, tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada média de 50 micra. Polimerização em estufas com a peça alcançando mínimo de 200°C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Garantia de 12 meses.	METODO	OFR 04	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.678,20	R\$ 3.356,40	49,35	R\$ 828,20			
13	6,00	UN	<p>ESTAÇÃO DE TRABALHO: Estação de trabalho modelo em L; Divisória Lateral; Em Madeira MDF; Medindo (600x1400)mm=(axl), Sobreposta Ao Tampo; Com Espessura Mínima de 25mm; Revestida Em Ambas As Faces Com Laminado Melamínico de Baixa Pressão; Na Cor cinza; Com Acabamento Das Bordas Laterais Com Fita Pvc, Processo Hot Melt; Tampo Único; Em Madeira MDF; Medindo (1400x1400x600)mm; Espessura de 25mm; Altura de 750mm; Revestido Em Ambas As Faces Com Laminado Melamínico de Baixa Pressão; Na Cor Cinza; Acabamento Das Bordas Com Fita Pvc, Processo Hot Melt; Com Furação para Passagem de Cabos; Estrutura em Aço; espessura mínima de 1,59mm (chapa N. 16); Eletrocalhas para Passagem de Fiação (log/telef/elet); Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Estrutura na cor cinza. Garantia de no mínimo 12 Meses. Fabricado de Acordo Com as Normas NBR/ABNT Vigentes;</p>	LOGGERAIS	ML 140X60	R\$ 994,00	R\$ 5.964,00	R\$ 1.222,75	R\$ 7.336,50	18,71	R\$ 228,75




Marcelo Pinheiro do Amaral
 Marcelo Pinheiro do Amaral
 Prefeito de Sarzedo

Subtotal Adjudicado R\$ 10.631,00 Subtotal Orçado: R\$ 16.433,40 35,31% R\$ 5.802,40

Fornecedor : JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628 - 24.708.774/0001-30

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
------	--------	----	-----------	-------	--------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	---------	--------------

8	1,00	UN	<p>Geladeira branca duplex 410l cor branco, dimensões mínimas: largura 71 cm / altura 1,87 cm / profundidade 70,70cm (, energia classe a, voltagem 110 (chb42ebana) e/ou 220 (chb42ebbna), peso líquido 72kg, 4 pés com rodízio, pés niveladores 02 portas, tipo de degelo automático, prateleiras de vidro reguláveis e removíveis , característica: função geladeira /freezer, capacidade armazenamento líquido freezer 129l,armazemamento geladeira 322l, garantia mínima de 12 meses.</p>	Consul CRMSCHB	Consul CRMSCHB	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 4.169,25	R\$ 4.169,25	16,05	R\$ 669,25
12	1,00	UN	<p>DATA SHOW: Projetor Multimídia Sistema de Projeção: tecnologia 3 LCD de 3 chips. Método de projeção: Frontal / Traseiro. Instalado no Tetovisor LCD: 0,55 polegadas (D7), método de projeção: matriz ativa TF de poli silício, número de pixels: 480.000 pixels (800 x 600) x 3. Brilho em cores: 3.300 lumens, brilho em branco: 3.300 lumens, relação de aspecto: 4:3, resolução nativa: SVGA, relação de contraste: até: 15.000:1, reprodução de cor: até 1 bilhão de cores, alto falante: x1 2W, ruído do ventilador: 28 DB/37DB, lente de projeção tipo foco (manual), número - F: 1,44. Relação de zoom: 1 - 1,35 (zoom digital), distância focal: 16,7 mm, tampa da lente: slide lens Shutter, correção trapezoidal Keystone: vertical: -30° +30°, Quick Corner: sim, tamanho da tela: 30 a 350 (0,88 M - 10,44 M), conectividade entrada do computador: x 1 D Sub1 HDMI: x 1, USB tipo A: x 1 (memória USB imagem/módulo Wireless/atualização Firmware), USB tipo B: x 1 (display USB, mouse, atualização de Firmware), vídeo RCA: x 1 entrada áudio RCA: x 2 RCA (branco x 1, vermelho x 1), wireless: opcional, energia, voltagem da fonte de alimentação 100-240 v AC +/- 10%, 50/60 HZ, consumo de energia 282W (normal) - 203w (ECO), Alimentação automática 100-120V, 220-240V: 828W (normal) - 203W (eco) Tela de projetor 2, 20MX2, 95 M. Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Garantia de 12 meses.</p>	Epson V5260	Epson V5260	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.099,66	R\$ 6.099,66	1,63	R\$ 99,66
15	1,00	UN	<p>BALCÃO DE COZINHA, COM 2 PORTAS E UMA GAVETA, MDF, A:88 CM X L:73 CM X C:38 CM</p>	Arte Movels	Arte Movels	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 871,97	R\$ 871,97	42,66	R\$ 371,97



indicadora de chamadas, Registro de chamadas, Qualidade de voz digital, Entrada Linha telefônica, Entrada adaptador de tensão 7.5V, Duração da bateria em conversação, mínima de 20 horas, Alimentação: Base. Garantia mínima de 1 ano. Apresentar prospecto.

Elgin	Elgin	R\$	R\$	R\$	R\$	6,39	R\$ 20,48
TSF8001	TSF8001	300,00	300,00	320,48	320,48		



Subtotal Adjudicado R\$ 10.300,00	Subtotal Orçado:	10,13%	R\$ 1.161,36
	R\$		
	11.461,36		

Fornecedor : DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 33.030.409/0001-00

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
9	2,00	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS DE COLUNA INOX, 127 VOLTS, 01 ESGUICHO NATURAL ,1 ESGUICHO GELADO	FRISBEL	RA 025 2T	R\$ 1.372,00	R\$ 2.744,00	R\$ 2.044,75	R\$ 4.089,50	32,90	R\$ 672,75

Subtotal Adjudicado R\$ 2.744,00	Subtotal Orçado: R\$ 4.089,50	32,90%	R\$ 1.345,50
----------------------------------	-------------------------------	--------	--------------

Fornecedor : COMERCIAL SILVESTRE LTDA - 41.823.463/0001-30

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
------	--------	----	-----------	-------	--------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	---------	--------------

Carla
 Marcelo Pinheiro do Amaral
 Prefeito de Sarzedo

10 33,00 UN



Cadeira fixa, com características de pouca ou nenhuma conformação na base, borda frontal arredondada e ligeiramente curvada no assento, com espuma anatômica em poliuretano injetado (PU), revestido com tecido 100% poliéster, sem costura aparente, resistente e transpirável, cor preta, assento de no mínimo 40 mm de espessura, com material de densidade entre 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) kg/m³; com dimensões mínimas de profundidade de 41cm (quarenta e um) e a 46 cm (quarenta e seis) de largura, altura da superfície superior em relação ao piso, entre 37 (trinta e sete) e 50 (cinquenta) centímetros, com resistência para até 150 kg, seguindo a NBR 13962- NR 17, e certificação ISO 9001. Apoio em 04 (cinco) pés fixos, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento, coluna. Deverá atender a Norma Regulamentadora NR17, do Ministério do Trabalho e Emprego, e a Norma ABNT NBR 13962:2006 (Móveis para Escritório - Cadeiras), ou versão mais atualizada.

mundo	fc	R\$	R\$	R\$	R\$	20,45	R\$
office		123,00	4.059,00	154,62	5.102,46		31,62

17 13,00 UN

CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO E ENCOSTO DE CABEÇA, com mecanismos de regulagem e braço fixo. DIMENSÕES: Largura do assento: 500 a 555 mm Profundidade do assento: 465 a 520 mm Altura do assento ao piso: 402 a 537 mm (com mecanismo de regulagem) Largura do encosto: 480 a 545 mm Altura do encosto: 600 a 850 mm Variação máxima permitida: 10 mm para mais ou para menos nas dimensões. ASSENTO E ENCOSTO - Em chassis de concha única OU tipo monobloco OU concha bipartida de madeira multilaminada com, no mínimo 12 mm de espessura OU polipropileno injetado. Moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, para acompanhar o contorno do corpo e com bordas arredondadas com, no mínimo 55 mm, produzida em espuma de poliuretano com densidade controlada entre 50 a 60 Kg/m³. A união do assento ao encosto quando em concha bipartida deverá ser em chapa de aço de no mínimo 65mm de largura e 5 mm de espessura. Revestida em couro sintético preto. Regulagens: Através de mecanismo excêntrico/sincronizado. A regulagem de altura do assento deverá ser feita por meio de tubo selado de ar comprimido OU a gás, atendendo às normas de qualidade e segurança e devendo ser acionada por sistema de alavanca de fácil acesso. BRAÇOS - Braços fixos com estrutura em acabamento cromado. Apoios de braço injetados em poliuretano revestidos com couro PU em toda sua extensão podendo também ser reguláveis com haste cromada e apoios injetados. BASE - Base giratória com diâmetro mínimo de 635 mm, produzida em alumínio com acabamento polido OU

cromado, composta por cinco patas de alumínio fundido polido OU aço cromado com 5 rodízios de duplo giro, produzidos em náilon poliamida OU injetado em poliamida 6 OU com reforço em poliuretano para piso frio. Eixo vertical produzido em aço carbono SAE 1010/1020, com acabamento em alumínio fundido polido OU aço cromado, fixado à base por meio de anel de pressão OU cone morse, com movimento giratório por rolamento de esferas e mola amortecedora. Esse eixo vertical deverá garantir a verticalidade do rodízio e seu perfeito funcionamento.

COMPONENTES METÁLICOS - Todos os componentes metálicos devem passar por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes, também recebam o tratamento, provocando uma reação nos cristais superficiais do aço, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostático com polimerização em estufa.

ACABAMENTO - Em couro sintético preto. O produto deve atender a norma de cadeiras operativas ABNT NBR 13962:2018 e possuir certificação FSC. Apresentar junto com a proposta inicial, prospecto, Laudo Ergonômico NR 17 e Laudo técnico em conformidade com a Norma Regulamentadora - ABNT NBR 13962 que traz especificações sobre as características físicas e dimensionais exigidas de móveis de escritório. Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.

office	10002	R\$ 1.220,00	R\$ 15.860,00	R\$ 1.243,00	R\$ 16.159,00	1,85	R\$ 23,00
--------	-------	--------------	---------------	--------------	---------------	------	-----------



Handwritten signature in blue ink:
 Marcelo Pinheiro do Amaral
 Prefeito de Sarzedo

Subtotal Adjudicado R\$ 19.919,00	Subtotal Orçado:	6,31%	R\$ 1.342,46
	RS		
	21.261,46		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 50.912,95	R\$ 64.841,56	21,48%	13.928,61

Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Sarzedo-MG , 19 de Outubro de 2022

MARCELO PINHEIRO DO AMARAL
PREFEITO MUNICIPAL

