

# PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL N°: 62/2019

De: <licitacao@worktemporary.com.br>

Para: <licitacao@sarzedo.mg.gov.br>

Data: Qui 05/09/19 13:32

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

### INFORMAÇÕES DA ENTIDADE

**RAZÃO SOCIAL:** WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME

**ENDEREÇO:** Rua Barcelos Domingos nº 174 - GRP 203, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ

**TELEFONE / FAX:** (21) 2507-5241

**CNPJ:** 13.398.976/0001-06

**E-MAIL:** licitacao@worktemporary.com.br

### INFORMAÇÕES DO PROCESSO

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Sarzedo

**PREGÃO PRESENCIAL N°:** 62/2019

**PROCESSO LICITATÓRIO N°:** 41/2019

**OBJETO:** contratação de empresa para prestação de serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho e de Saúde Ocupacional para revisão, atualização, acompanhamento e implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO - NR 7) e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA - NR 9), Emissão de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e Laudo de Insalubridade e Periculosidade por função, considerando as funções existentes, os locais de trabalho e o número de servidores. Recurso Próprio.

**ABERTURA:** 12 de setembro de 2019.

**HORÁRIO:** 09h:00min

Prezado(a), Pregoeiro(a),

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em questão. Visando pois sanar essas dúvidas, e para que haja um melhor detalhamento das cláusulas previstas neste edital é que se apresenta, tempestivamente, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a) o presente pedido de esclarecimentos.

## 1. DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM O PRESENTE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

### 1.1. DA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Dentre os principais serviços que estão previstos para a elaboração do PPRA/LTCAT, estão:

*b) Reconhecimento de Riscos Ambientais com vistoria detalhada do ambiente de trabalho, com aferições e análises dos agentes de riscos ocupacionais e exposições dos servidores.*

*c) Elaboração do registro físico dos riscos existentes e que venham existir nas dependências da Prefeitura Municipal (Sede) e demais locais de trabalho que existam servidores desenvolvendo atividades.*

*d) Realização das aferições quantitativas de agentes ambientais (riscos físicos, químicos e biológicos) através de aparelhos: NPS – Nível de Pressão Sonora (DB Ruído) – Dosímetro; IBGTU – Índice de Bulbo úmido termômetro de globo (º Temperatura), Lux – Luminosidade (Luz), NURA – Nível de Umidade Relativa no Ar (% Umidade); bombas de gás, medidor de vibração para membros superiores e de corpo inteiro e outros que se fizerem necessários.*

*(...)*

*g) Identificação dos riscos ambientais químicos, físicos, biológicos e os riscos ergonômicos e de acidentes, no qual serão propostas medidas de controle que minimizem ou neutralizem os riscos.*

Baseado no descrito acima, questionamos:

- 1) Tendo em vista que a responsabilidade das avaliações quantitativas será da Contratada, para que esta empresa tenha ciência no impacto do preço ofertado, quais foram as principais análises previstas no último PPRA/LTCAT elaborado?
- 2) Haveria a possibilidade de disponibilizar o último PPRA/LTCAT ou enviar uma listagem dos funcionários com os seus respectivos cargos e descrições de funções?

## 2. DO PEDIDO

Assim, ante o exposto requer sejam prestados os esclarecimentos acima elencados para fins de sanar e corrigir eventuais omissões contidas no Edital do Pregão Presencial nº 62/2019.

Reforça-se que os questionamentos acima elencados têm o objetivo principal de obter, de forma clara, objetiva e exata as informações que exclua qualquer subjetividade e ruído no entendimento do licitante e da administração, sustentando desta maneira, os princípios básicos de licitação.

Nesses termos, pede esclarecimento ou deferimento.

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2019.