



PLANTA LAYOUT
SEGUNDO PAVIMENTO
ESCALA 1/75

LEGENDA DE INSTALAÇÕES

HF – ÁGUA FRIA
HQ – ÁGUA QUENTE
PV – VAPOR
FG – GÁS COMBUSTÍVEL
FO – OXIGÊNIO (6)
FN – ÓXIDO NITROSO
FVC – VÁCUO CLÍNICO (6)
FVL – VÁCUO DE LIMPEZA
FAM – AR COMPRIMIDO MEDICINAL (6)
FAI – AR COMPRIMIDO INDUSTRIAL
AC – AR CONDICIONADO (1)
CD – COLETA E AFASTAMENTO DE EFLUENTES DIFERENCIADOS (2)
EE – ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA (3)
ED – ELÉTRICA DIFERENCIADA (4)
E – EXAUSTÃO (5)
ADE – A DEPENDER DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS. NESSE CASO É OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DO "LAYOUT" DA SALA COM O EQUIPAMENTO.

(1)REFERE-SE A CLIMATIZAÇÃO DESTINADA A AMBIENTES QUE REQUEREM CONTROLE NA QUALIDADE DO AR;
(2)REFERE-SE A COLETA E AFASTAMENTO DE EFLUENTES QUE NECESSITAM DE ALGUM TRATAMENTO ESPECIAL;
(3)REFERE-SE A NECESSIDADE DE O AMBIENTE SER PROVIDO DE SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA;
(4)REFERE-SE A NECESSIDADE DE O AMBIENTE SER PROVIDO DE SISTEMA ELÉTRICO DIFERENCIADO DOS DEMAIS, NA DEPENDÊNCIA DO EQUIPAMENTO INSTALADO. EXEMPLO: SISTEMA COM TENSÃO DIFERENCIADA, ATERRAMENTO, ETC.
(5)É DISPENSÁVEL QUANDO EXISTIR SISTEMA DE AR RECIRCULADO.
(*) A CLASSIFICAÇÃO FOI ADOPTADA EM FUNÇÃO DE COMO O PROFISSIONAL DE SAÚDE RECEBE AS INFORMAÇÕES OU REALIZA AS TERAPIAS.
OBS: NÃO FORAM OBJETOS DE ESTUDO AS INSTALAÇÕES: ELÉTRICA COMUM, HIDRO-SANITÁRIA COMUM, TELEFONE, SOM, PROCESSAMENTO DE DADOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ÁGUAS PLUVIAIS, COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E CLIMATIZAÇÃO DE CONFORTO.

NOTAS

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- 1- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.
- 2- NÃO UTILIZAR ESCALA SOBRE PAPEL.
- 3- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA.
- 4- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- 5- REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DESENHO ÉSTA PROIBIDA. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPO	ELABORADO	VERIFICADO	DATA
00	EMIÇÃO INICIAL	ATP	NNGA	IGOL	04/10/2022
01	EMIÇÃO INICIAL	ATP	NNGA	IGOL	12/11/2021
02	EMIÇÃO INICIAL	ATP	CEGAR AGOSTINHO M.	DESEBIE	20/08/2022

TIPOS DE EMISSÃO	ATP - ANTERPROJETU BIO - BÁSICO EXE - EXECUTIVO	APV - APROVADO PCT - P/CONSTRUÇÃO ABB - "AS BUILT"	CNC - CANCELADO
------------------	---	--	-----------------

ELABORAÇÃO:
Consórcio Minas Projetos

REALIZAÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
RUA JOSÉ BATISTA FILHO, SARZEDO-MG

PROJETO DE ARQUITETURA

AUTORIA DO PROJETO: SABIELA CRISTINA GONÇALVES LACERDA C.R. - 87517-9	CONTRATANTE DO PROJETO: RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE
---	---

DATA: SETEMBRO/2022	ESCALA: INDICADA	CÓDIGO: PRJ-ARQ
------------------------	---------------------	--------------------

TÍTULO DOS DESENHOS:
PLANTA LAYOUT 2º PAVIMENTO PRÉDIO NOVO: INTERNAÇÃO MASCULINA, FEMININA E PEDIÁTRICA, BLOCO CIRÚRGICO, PLANTÃO MÉDICO E DE ENFERMAGEM

FRANCHA:
07/10

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM ESCRITA DO AUTOR.

TÍTULO DOS DESENHOS: