



ATA DISPENSA SEM FASE RECURSAL

DISPENSA SEM FASE RECURSAL Nº. 10/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 118/2026

As 08:00 do dia 03/09/2026, reuniu-se o Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Atto Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos a presente Dispensa sem fase recursal, cujo objeto é (Contratação de empresa especializada para fornecimento, material e mão de obra, para instalação de cortinas hospitalares, destinadas ao Hospital de Pequeno Porte 272 Jlias de Sarzedo. Referente recursos guiados pelo Comitê Gestor DMC - Acordo Judicial ACP Nº 0010261-67.2019.5.03.0028. Com exclusividade de disputa e contratação de MEI, ME E/OU EPPS, sediadas preferencialmente regionalmente com limite de 50km de distância do município de Sarzedo (tendo como referência a Secretaria Municipal De Saúde)).

Inicialmente, o Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais trâmites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: 26/08/2026

Final da Proposta/Início da Sessão: 03/09/2026 às 08:00

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1
Lote Único

Fornecedor: DLUX CORTINAS E PERSIANAS IND. E COM. LTDA CNPJ/CPF 24.064.965/0001-06

Data/hora de envio 03/09/2026 07:56:45

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

1 - CORTINA ROLO PVC FIBRA DE VIDRO BASE CHT - COMANDO PVC CERT.ABNT/OMS LARGURA: 1,91M ALTURA: 1,80M ÁREA ESTIMADA: 3,438M² CERTIFICAÇÃO COMPATÍVEL PARA AMBIENTE HOSPITALAR, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REGULAGENS, ACABAMENTOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO.

Descrição do Fornecedor

CORTINA ROLO PVC FIBRA DE VIDRO BASE CHT - COMANDO PVC CERT.ABNT/OMS LARGURA: 1,91M ALTURA: 1,80M ÁREA ESTIMADA: 3,438M² CERTIFICAÇÃO COMPATÍVEL PARA AMBIENTE HOSPITALAR, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REGULAGENS, ACABAMENTOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO.

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

2 - CORTINA ROLO PVC FIBRA DE VIDRO BASE CHT - COMANDO PVC CERT.ABNT/OMS LARGURA: 2,195M ALTURA: 1,80M ÁREA ESTIMADA: 3,951M² CERTIFICAÇÃO COMPATÍVEL PARA AMBIENTE HOSPITALAR, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REGULAGENS, ACABAMENTOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO.

Descrição do Fornecedor

CORTINA ROLO PVC FIBRA DE VIDRO BASE CHT -COMANDO PVC CERT.ABNT/OMS LARGURA: 2,195M ALTURA: 1,80M ÁREA ESTIMADA: 3,951M² CERTIFICAÇÃO COMPATÍVEL PARA AMBIENTE HOSPITALAR, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REGULAGENS, ACABAMENTOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO.

Marca:

Fabricante:

Modelo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - Sarzedo/MG - CEP. 32.450-000
Fone: (31) 3577-7010 - CNPJ: 01.612.509/0001-58

7 - CORTINA ROLO PVC FIBRA DE VIDRO BASE CHT - COMANDO PVC CERT.ABNT/OMS LARGURA: 1,70M
ALTURA: 1,80M ÁREA ESTIMADA: 3,06M² CERTIFICAÇÃO COMPATÍVEL PARA AMBIENTE HOSPITALAR,
INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REGULAGENS, ACABAMENTOS E TESTES DE
FUNCIONAMENTO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

CORTINA ROLO PVC FIBRA DE VIDRO BASE CHT - COMANDO PVC CERT.ABNT/OMS LARGURA: 1,70M ALTURA: 1,80M ÁREA ESTIMADA: 3,06M² CERTIFICAÇÃO COMPATÍVEL PARA AMBIENTE HOSPITALAR, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REGULAGENS, ACABAMENTOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO.	2,00	UN	1.250,00
---	------	----	----------

Marca:	Fabricante:	Modelo:
--------	-------------	---------

Descrição Comprador

8 - CORTINA ROLO PVC FIBRA DE VIDRO BASE CHT - COMANDO PVC CERT.ABNT/OMS LARGURA: 1,60M
ALTURA: 1,80M ÁREA ESTIMADA: 2,88M² CERTIFICAÇÃO COMPATÍVEL PARA AMBIENTE HOSPITALAR,
INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REGULAGENS, ACABAMENTOS E TESTES DE
FUNCIONAMENTO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

CORTINA ROLO PVC FIBRA DE VIDRO BASE CHT - COMANDO PVC CERT.ABNT/OMS LARGURA: 1,60M ALTURA: 1,80M ÁREA ESTIMADA: 2,88M² CERTIFICAÇÃO COMPATÍVEL PARA AMBIENTE HOSPITALAR, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REGULAGENS, ACABAMENTOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO.	2,00	UN	1.100,00
---	------	----	----------

Marca:	Fabricante:	Modelo:
--------	-------------	---------

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - Sarzedo/MG - CEP. 32.450-000
Fone: (31) 3577-7010 - CNPJ: 01.612.509/0001-58

9 - CORTINA ROLO PVC FIBRA DE VIDRO BASE CHT - COMANDO PVC CERT.ABNT/OMS LARGURA: 2,20M
ALTURA: 1,80M ÁREA ESTIMADA: 3,96M² CERTIFICAÇÃO COMPATÍVEL PARA AMBIENTE HOSPITALAR,
INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REGULAGENS, ACABAMENTOS E TESTES DE
FUNCIONAMENTO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

CORTINA ROLO PVC FIBRA DE VIDRO BASE CHT - COMANDO PVC CERT.ABNT/OMS LARGURA: 2,20M ALTURA: 1,80M ÁREA ESTIMADA: 3,96M² CERTIFICAÇÃO COMPATÍVEL PARA AMBIENTE HOSPITALAR, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REGULAGENS, ACABAMENTOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO.	2,00	UN	1.100,00
---	------	----	----------

Marca:	Fabricante:	Modelo:
--------	-------------	---------

Descrição Comprador

10 - CORTINA ROLO PVC FIBRA DE VIDRO BASE CHT - COMANDO PVC CERT.ABNT/OMS LARGURA: 2,17M
ALTURA: 1,30M ÁREA ESTIMADA: 2,821M² CERTIFICAÇÃO COMPATÍVEL PARA AMBIENTE HOSPITALAR,
INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REGULAGENS, ACABAMENTOS E TESTES DE
FUNCIONAMENTO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

CORTINA ROLO PVC FIBRA DE VIDRO BASE CHT - COMANDO PVC CERT.ABNT/OMS LARGURA: 2,17M ALTURA: 1,30M ÁREA ESTIMADA: 2,821M² CERTIFICAÇÃO COMPATÍVEL PARA AMBIENTE HOSPITALAR, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REGULAGENS, ACABAMENTOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO.	1,00	UN	1.100,00
---	------	----	----------

Marca:	Fabricante:	Modelo:
--------	-------------	---------

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - Sarzedo/MG - CEP. 32.450-000
Fone: (31) 3577-7010 - CNPJ: 01.612.509/0001-58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - Sarzedo/MG - CEP. 32.450-000
Fone: (31) 3577-7010 - CNPJ: 01.612.509/0001-58

Lote 1	Aberta	DLUX CORTINAS E PERSIANAS IND. E COM. LTDA 24.064.965/0001-06	26.480,00	03/09/2026 13:41:01
Lote 1	Aberta	DLUX CORTINAS E PERSIANAS IND. E COM. LTDA 24.064.965/0001-06	24.000,00	03/09/2026 13:59:52
Lote 1	Negociação	BLINDS DECOR LTDA 40.970.036/0001-12	18.900,00	04/09/2026 11:01:33
Lote 1	Negociação	ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA 60.102.937/0001-08	12.900,00	03/09/2026 14:02:13
Lote 1	Negociação	50.072.400 WESLEY FARLEY MENDES PEREIRA 50.072.400/0001-80	19.995,80	03/09/2026 16:29:40
Lote 1	Negociação	DLUX CORTINAS E PERSIANAS IND. E COM. LTDA 24.064.965/0001-06	24.000,00	04/09/2026 16:41:03

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
---------	----------	-----------

Agente de contratação	Boa tarde Srs.	03/09/2026 14:02:27
Agente de contratação	Heliton na condução do certame	03/09/2026 14:02:39
Agente de contratação	Fornecedor 05, é a sua melhor proposta?	03/09/2026 14:02:58
Fornecedor 5	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Sim, na melhor proposta.	03/09/2026 14:04:13
Agente de contratação	Também tem ciência de que o valor ofertado o fornecimento de material e não de obra para a instalação?	03/09/2026 14:05:09
Agente de contratação	Sim ou não?	03/09/2026 14:06:26

Fornecedor 5	Sim	03/09/2026 14:08:19
Agente de contratação	ok	03/09/2026 14:08:28
Sistema	O fornecedor 05 teve seu lance final aceito para o lote 01 e sua proposta deverá ser atualizada manualmente. A proposta final deve ser atualizada no prazo de 02 horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente	03/09/2026 14:08:32
Agente de contratação	Fornecedor: ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA, Favor atualizar a proposta como solicitado na plataforma, e também apresentar os documentos de habilitação, como exigido em edital. Prazo de duas horas.	03/09/2026 14:11:31
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA . (Início: 03/09/2026 14:11, Término: 03/09/2026 16:11)	03/09/2026 14:11:37
Agente de contratação	fornecedor ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA, o setor demandante solicita o envio de ficha técnica do material, para a devida análise da proposta	03/09/2026 15:03:27
Fornecedor 5	Prezados Senhores, Ao analisarmos o Termo de Referência, identificamos uma dúvida quanto ao objeto: trata-se de Cortina Hospitalar ou Cortina Rolô Tela Solar? A descrição menciona características como base chata e comando em PVC, próprias da Cortina Rolô Tela Solar, e que não correspondem à Cortina Hospitalar. Dessa forma, solicitamos a gentileza de esclarecer qual modelo deverá ser fornecido.	03/09/2026 15:47:50
Agente de contratação	Pois não, o questionamento será encaminhado ao setor demandante. Enquanto isso, o prazo pra apresentação da documentação de habilitação e atualização da proposta se mantém. Estejam atentos a isso.	03/09/2026 15:49:58
Agente de contratação	Com relação a ficha técnica, favor aguardar o retorno...	03/09/2026 15:50:22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - Sarzedo/MG - CEP. 32.450-000
Fone: (31) 3577-7010 - CNPJ: 01.612.509/0001-58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - Sarzedo/MG - CEP. 32.450-000
Fone: (31) 3577-7010 - CNPJ: 01.612.509/0001-58

Agente de contratação	tenham um bom fim de tarde...	03/09/2026 16:49:41
Fornecedor 7	O fornecedor 07 solicitou envio de mensagem.	03/09/2026 17:20:13
Sistema	O fornecedor 50.072.400 WESLEY FARLEY MENDES PEREIRA realizou o envio de documentos complementares	03/09/2026 18:32:39
Fornecedor 7	O fornecedor 07 solicitou envio de mensagem.	03/09/2026 21:14:40
Agente de contratação	Srs. bom dia.	04/09/2026 10:01:11
Agente de contratação	Fornecedor 07, analisar a documentação percebeu-se os seguintes pontos:	04/09/2026 10:02:07
Agente de contratação	não apresentação da Declaração de Visita ou Renúncia, da Certidão Correccional e também não atualizou a proposta no sistema, como solicitado pela plataforma. O atestado apresentado, também não apresenta as informações solicitadas em edital, sendo assim, será concedido o prazo de mais trinta minutos para a regularização da documentação e com isso, favor apresentar:	04/09/2026 10:05:40
Agente de contratação	6.3.7. Prova de inexistência de registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento mediante Certidão Negativa Correccional, que consiste o CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas) e CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas), disponibilizada no link: https://certidoes.cgu.gov.br/ .	04/09/2026 10:06:04
Agente de contratação	Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa de direito público ou privado, demonstrando que a licitante forneceu objeto semelhante em características, quantidade e prazos	04/09/2026 10:06:15
Agente de contratação	Prova, feita por intermédio da apresentação do ATESTADO DE VISITA fornecido e assinado pelo servidor do órgão fiscalizador, ou declaração da licitante de que o seu Responsável Técnico ou outro profissional de qualificação correlata visitou o local da execução dos serviços e tomou conhecimento das condições para execução do objeto desta licitação	04/09/2026 10:06:41

Agente de contratação	e também atualizar a sua proposta no sistema.	04/09/2026 10:06:59
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor 50.072.400 WESLEY FARLEY MENDES PEREIRA. (Início: 04/09/2026 10:07, Término: 04/09/2026 10:37).	04/09/2026 10:07:26
Fornecedor 7	Bom dia Prezados, cliente, estamos encaminhando as documentações, seria possível prorrogar o prazo até as 15 horas para apresentação do atestado ? Vamos fazer a solicitação dele constando as informações que faltaram.	04/09/2026 10:21:25
Agente de contratação	um minuto pfvr	04/09/2026 10:21:48
Agente de contratação	Tudo bem, prazo concedido para o Atestado, no entanto para o restante se mantém.	04/09/2026 10:23:12
Agente de contratação	Atualização da proposta e demais documentos	04/09/2026 10:23:41
Fornecedor 7	OK	04/09/2026 10:26:09
Sistema	O fornecedor 50.072.400 WESLEY FARLEY MENDES PEREIRA realizou o envio de documentos complementares	04/09/2026 10:31:27
Fornecedor 6	O fornecedor 06 solicitou envio de mensagem.	04/09/2026 10:45:58
Agente de contratação	pois não fornecedor 06	04/09/2026 10:49:56
Fornecedor 7	Prezados, vamos solicitar a desclassificação da nossa proposta, não vamos conseguir atender em tempo hábil as solicitações que se fazem obrigatórias.	04/09/2026 10:49:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - Sarzedo/MG - CEP. 32.450-000
Fone: (31) 3577-7010 - CNPJ: 01.612.509/0001-58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - Sarzedo/MG - CEP. 32.450-000
Fone: (31) 3577-7010 - CNPJ: 01.612.509/0001-58

Fornecedor 6	Documentos anexados!	04/09/2026 14:08:45
Agente de contratação	Fornecedor 6, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada.	04/09/2026 14:32:01
Sistema	O fornecedor 6 foi Inabilitado nos lotes a seguir: Lote 01 Justificativa: A empresa a não apresentou a Certidão Correccional, como solicita o item 6.3.7 do edital, foi realizada a diligência em site específico e constatou-se a normalidade, o mesmo ocorrendo para a Certidão Estadual, que se encontra vencida. Porém cumpre ressaltar que a Certidão Simplificada apresentada foi emitida há mais de 60 dias da abertura do certame, contrariando o disposto no item 6.3.6.	04/09/2026 14:40:58
Agente de contratação	Fornecedor 02, é a sua melhor proposta?	04/09/2026 14:51:12
Fornecedor 2	Sim.. nossa melhor proposta.	04/09/2026 14:51:34
Agente de contratação	ok, obrigado	04/09/2026 14:51:41
Sistema	O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 01 e sua proposta deverá ser atualizada manualmente. A proposta final deve ser atualizada no prazo de 02 horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente	04/09/2026 14:51:45
Agente de contratação	conforme nota explicativa do item 06 do edital, será concedido o prazo de duas horas para anexar a documentação de habilitação na plataforma, caso já o tenham feito, aproveitem a oportunidade para conferir se os documentos estão conforme solicitado em edital. NÃO SERÁ CONCEDIDA DILAÇÃO DO PRAZO	04/09/2026 14:51:59
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor DLUX CORTINAS E PERSIANAS IND. E COM. LTDA. (Início: 04/09/2026 14:52, Término: 04/09/2026 16:52).	04/09/2026 14:52:07

Fornecedor 6	Boa tarde! Certidão Simplificada pode ser substituída pelo contrato social, arquivo enviado as 04/09/2026 as 14:08 nomeado como "14_Contrato_social_Binds_1". A certidão Estadual foi enviada as 04/09/2026 as 14:08, arquivo nomeado como "7_cdt_estadual_031226" com data de vencimento em 03/12/2026.	04/09/2026 15:05:40
Fornecedor 6	Todos os documentos enviados estão em prazo vigente	04/09/2026 15:07:30
Agente de contratação	Não, não pode, são documentos diferentes. Certidão Simplificada é um documento, contrato é outro, ademais, é preciso verificar o descrito em edital:	04/09/2026 15:08:41
Agente de contratação	6.3.6. Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial ou "Certidão de breve relato" emitida no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas com data de emissão de até 60(sessenta) dias anteriores à data de abertura do procedimento, que servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte	04/09/2026 15:09:19
Agente de contratação	pagina 4, e grifado de amarelo.	04/09/2026 15:09:44
Fornecedor 6	Então peço que conforme a lei permite , atualizaremos essa certidão , desde que já está enviada e apenas será atualizada	04/09/2026 15:11:15
Fornecedor 6	Conforme o artigo 64 da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) é permitida a atualização de documentos cuja validade expire após a data de recebimento das propostas.	04/09/2026 15:11:29
Agente de contratação	A referida certidão estadual está vencida, com data de validade para 31/08, o mesmo acontecendo com a certidão Municipal, porém não forma inabilitados por isso, e sim, por conta da certidão simplificada.	04/09/2026 15:11:33
Agente de contratação	a certidão simplificada não faz parte de rol de documentos permitidos pela lei	04/09/2026 15:12:04
Agente de contratação	CNDs Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista (seriam esses).	04/09/2026 15:12:47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - Sarzedo/MG - CEP: 32.450-000
Fone: (31) 3577-7010 - CNPJ: 01.612.509/0001-58

Posição	Fornecedor	CNPJ/CNPJ	Lance Final
1	DLUX CORTINAS E PERSIANAS IND. E COM. LTDA	24.064.965/0001-06	24.000,00
2	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS	48.551.685/0001-90	26.745,61
3	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR EIRELI ME	08.108.696/0001-86	27.026,33
4	rad: serviços eletrô	08.492.145/0001-69	27.027,51

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
09/09/2026 09:00:46	Mensagem do ente público Bom dia. Foi anexado na aba de documentos do processo o relatório de entrega e análises das amostras apresentadas, atestado pelo setor demandante. A retomada da sessão com a divulgação do resultado final será amanhã, 10/09/2026, às 10:00.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação		Homologação	
	Usuário	Data/Hora	Usuário	Data/Hora
Lote 1				

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 10 de Setembro de 2026.


Helton Augusto Almeida Neto - Agente de contratação


Claydson Miranda de Paula Silva - Equipe de Apoio